

























Data på montage dele til solpaneler fra AC Produkter November 2013  
www.acprodukter.dk - christian@acprodukter.dk - 0045 2539 4001

Produkt	Vare nr.	Materiale	
<b>Tagbeslag i rustfri</b> Teglb. Multi beslag afstand 52 mm Kan bruges til vandret og lodret montage af skinner Mulighed for lås med x 100 mm. træ skrue SC9530 	SC41	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,620 kg.	
Teglb. Multi Ny til montage på ekstra lægte kan bruges til vandret og lodret skinner med mindst Rustfri skrue. 	SC45	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,395 kg.	
Tag pap beslag Multi til montage på fladtag. Med M12 gevind bøsning med en højde på 36 mm.. Bundplade 140 x 80 x 5,0 mm Rustfri 304 Skal fastgøres med mindst 4 stk. Rustfri skrue. Ø8,0 x 90 mm.	SC47	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,485 kg	
Tag pap beslag Multi til montage på fladtag. montage af skinner med hammerhoved bolte. Skal fastgøres med mindst 6 stk. Rustfri skrue. Ø6,0 x 60 mm.	SC48	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,800 kg.	






<p>Eternit tag beslag Multi til montage på B6,B7,B9 og B11. Montage oven på tagplader med tagskrue med pakninger under og over beslag. der efter kan man monterer skinner vandret og lodret med hammerhoved bolte. Skal fastgøres med mindst 2 stk. Eternit tag skruer</p>	SC49	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,325 Kg.	
<p>Tegl beslag til montage af skinner med side spor. Hulplade 60x150 mm. arm 35x6 mm. rustfri Svær model</p>	SC44	Rustfri A2 Vægt Pr.stk. 0,890 kg.	
<b>Profil forbindelsesled</b>			
<p>Samler for C-skiner 190x36 x 4,0 mm. m/ 4 huller ø9,0 mm. Rustfri A2 for 4 stk. hammerhovedbolte M8 x 20 mm.</p> 	SC9021	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,190 kg.	
<p>Samler for C-Skiner (let samling) Alu m/ 4 selvskære skrue Indvendig samler. Nr.95</p> 	SC9020	Alu. vægt pr. stk. 0,120 kg.	
<p>Samler for C-Skinne 80x40 Løs samling til udvidelse af skinner når skinne længde er over 18 meter.</p>	SC9020	Alu. vægt pr. stk. 0,120 kg.	

<p>Samler for C-skiner 140x36 x 4,0 mm. m/ 3 huller <math>\varnothing</math>9,0 mm. Rustfri A2 for 3 stk. hammerhovedbolte M8 x 20 mm.</p>	SC9022	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,080 kg.	Foto mangler
<p>Samler for C-skiner 90x36 x 4,0 mm. m/ 2 huller <math>\varnothing</math>9,0 mm. Rustfri A2 for 2 stk. hammerhovedbolte M8 x 20 mm.</p>	SC9023	Rustfri A2 vægt pr. stk. 0,080 kg.	
<p>C-Skinne-profil Nr.16 80x40 mm. m/ 2x8mm spor 90G Max afstand for understøtning 3,2 meter. * Data : <math>\alpha</math> E-Modul = 70000 [MN/m<sup>2</sup>] <math>t</math> = 2,30-e05 [1/K] <math>\gamma</math> = 27,000[kN/m<sup>3</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta_z)</math> = 245 [MN/m<sup>2</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta_z)</math> = 245 [MN/m<sup>2</sup>]</p>	SC9001	Længde 6,1 mtr. ALMgSi 0,5 F25 Vægt pr. meter 1,440 kg	
<p>C-skinne-profil Nr.15 40x40 mm. m/ 2x8mm spor 90G Max afstand for understøtning 1,6 meter. * Data : <math>\alpha</math> E-Modul = 70000 [MN/m<sup>2</sup>] <math>t</math> = 2,30-e05 [1/K] <math>\gamma</math> = 27,000[kN/m<sup>3</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta_z)</math> = 245 [MN/m<sup>2</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta_z)</math> = 245 [MN/m<sup>2</sup>]</p>	SC9005	Længde 6,1 mtr. ALMgSi 0,5 F25 Vægt pr. meter 0,923 kg	

<p>C-skinne-profil Nr.15 SORT ELOXERET 40x40 mm. m/ 2x8mm spor 90G Max afstand for understøtning 1,6 meter. * Data</p> <p><math>\alpha</math> E-Modul = 70000 [MN/m<sup>2</sup>] <math>t</math> <math>l</math> = 2,30-e05 [1/K] <math>\gamma</math> = 27,000[kN/m<sup>3</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta z) l = 245</math> [MN/m<sup>2</sup>] <math>f_{u,k} (= \beta z) l = 245</math> [MN/m<sup>2</sup>]</p>	SC9006	<p>Længde 6,1 mtr. ALMgSi 0,5 F25 Vægt pr. meter 0,923 kg</p>	
<p>C-skinne for tag montage 90 mm. Højde 13 mm. Spor 8,0 mm. Tætningsbånd 90x3,0 mm. I 50 meter ruller Nr. SC9015 for en rulle tætningsbånd. også i en udgave som har en højde på 60 mm.</p>	<p>Bredde Fåes</p>	<p>Længde 6,1 mtr. ALMgSi 0,5 F25 Vægt pr. meter 0,703 kg</p>	
<b>Modulklemmer til fastspænding af solpaneler.</b>			
<p>Endeklemme med bolt og clips samled Sort ELOXERET Farve. Passer til 35 mm. Solcelle paneler mm.Plads på skinne 20 mm.</p>	<p>Længde 70</p> 	<p>SC9031 har i alle højder</p> <p>Alu. Og Rustfri bolt A2 med indiv.6-kant vægt 0,070 kg.</p>	
<p>Endeklemme med bolt og clips samled Sort ELOXERET Farve. Passer til 50 mm. Solcelle paneler mm.Plads på skinne 20 mm. og andre højder</p>	<p>Længde 70</p> 	<p>SC9039</p> <p>Alu. Og Rustfri bolt A2 med indiv.6-kant vægt 0,075 kg.</p>	
<p>Midterklemme med bolt og clips samled SORT ELOXERET Farve. Passer til 35 mm. Solcelle paneler mm.Plads på skinne 20 mm. Farve og andre højder</p>	<p>Længde 70</p> 	<p>SC9041 har dem i alle højder</p> <p>Alu. Og Rustfri bolt A2 med indiv.6-kant vægt 0,075 kg.</p>	

Løs clips i aluminium passer til alle klemmer	SC9050	Alu. Vægt 0,012 kg.	
Bolt for klemmer M8 x 30 mm. For 32-34 mm. Paneler Bolt for klemmer M8 x 40 mm. For 35-38 mm. Paneler Bolt for klemmer M8 x 40 mm. For 40-42 mm. Paneler Bolt for klemmer M8 x 50 mm. For 45-46 mm. Paneler Bolt for klemmer M8 x 50 mm. For 50 mm. Paneler	SC9067 SC9068 SC9069 SC9070 SC9071	Rustfri A2 vægt 0,022 kg.	
Løs firkant møtrik M8 Din 557 passer til alle klemmer	SC9055	Rustfri A2 Vægt 0,018 kg.	
<b>Befæstelse</b>			
Hammerhoved M8 x 20 for 8 mm spor Rustfri A2 NYHED nu som de eneste der kan gå ned i 8,0 mm spor ikke kun fra enden. Så er det slut med at glemme en på midten.	SC9505	Rustfri A2 vægt 0,020 kg.	
M8 Flangemøtrik m/tænder Din 6923 Rustfri A2	SC9525	Rustfri A2 vægt 0,015 kg.	
Ansatskrue M10X200 m/EPDM tætning og 3 stk. Flange møtrikker M10 Din 6923. Rustfri A2	SC9540	Rustfri A2 vægt 0,110 kg.	

<p>Ansatskrue M12X250 m/EPDM tætning og 3 stk. Flange møtrikker M12 Din 6923. Rustfri A2</p>	SC9545	Rustfri A2 vægt 0,210 kg.	
<p>Endeprop for 40x40 skinne i Sort farve SC9560 Endeprop for 40x40 skinne i Grå farve SC9561</p>		Plast vægt 0,016 kg.	
<p>Vinkel 40x40x2,0 Rustfri Vinkel til 8 mm / 8 mm. spor</p>	SC52	Rustfri A2 vægt 0,075 kg.	
<p>Vinkel 50x50x3,0 Rustfri Vinkel til 10 mm / 8 mm. spor</p>	SC50	Rustfri A2 vægt 0,105 kg.	
<p>Vinkel 50x60x4,0 Rustfri Vinkel til 12 mm / 8 mm. spor</p>	SC51	Rustfri A2 vægt 0,150 kg.	
<p>Spænd plade som tætning og fordeling af tryk med gummi pakning. Ø105 mm. højde med gummi 10 mm. Stålplade er ø100/15 x 3,0 mm. Rustfri</p>	SC56	Rustfri A2 vægt 0,210 kg.	

Kabel 4 kvadrat pr. meter Kabel 6 kvadrat pr. meter	SC9904 SC9906	
Stik til montage uden værktøj	SC9910	
Stik Crimp	SC9915	
Ledningsklemme for 2 ledninger 	SC9901	Vægt. 0,032 Kg. 
Ledningsklemme for 4 ledninger 	SC9902	Vægt. 0,040 Kg. 

\* Last zone 1 . Panel vægt 0,22 Kn / m2, max 45 grader ,

Vind last railing kategori 4, selv på jorden

\* sne BELASTNING sk = 1.21 kN/m2; Modul belastning: 0,22 kN/m2;

Vind belastning: WSog - 0,80 = kN/m2 Wdruck = 0,40 kN/m2

